



```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main(void)
{
    //Degisken Tanimlama
    char x;
    int y;
    float z;
    //İşlem Satirlari
    printf("Lütfen bir sayı giriniz:\n");
    scanf("%d",&x);
    (x<0)? printf("\nNegatif Sayı Girdiniz"): printf("\nPozitif Sayı Girdiniz");
    printf("\nSayinin Kendisi=%i",x);
    y=x*x;
    printf("\nSayinin Karesi=%i",y);
    z=sqrt(x);
    printf("\nSayinin Karekökü=%f",z);
    scanf("%d",&x);
}
```



```
#include<stdio.h>
#include<math.h>

void main(void)
{
    //Degisken Tanimlama
    char x;
    int y;
    float z;
    //İşlem Satirlari
    printf("Lütfen bir sayı giriniz:\n");
    scanf("%d",&x);
    (x<0)? printf("\nNegatif Sayı Girdiniz"): printf("\nPozitif Sayı Girdiniz");
    printf("\nSayinin Kendisi=%i",x);
    y=x*x;
    printf("\nSayinin Karesi=%i",y);
    z=sqrt(x);
    printf("\nSayinin Karekökü=%f",z);
    scanf("%d",&x);
}
```



```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main(void)
{
    //Degisken Tanimlama
    char x;
    int y;
    float z;

    //İşlem Satirlari
    printf("Lütfen bir sayı giriniz:\n");
    scanf("%d",&x);

    if(x<0)goto Hata;
    printf("\nSayinin Kendisi=%i",x);
    y=x*x;
    printf("\nSayinin Karesi=%i",y);
    z=sqrt(x);
    printf("\nSayinin Karekökü=%f",z);

    Hata:
    printf("\nProgram Sonlandı");
    scanf("%d",&x);
}
```

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
void main(void)
```

```
{
```

```
//Degisken Tanimlama
```

```
char x;
```

```
int y;
```

```
float z;
```

```
//İşlem Satirlari
```

```
printf("Lütfen bir sayı giriniz:\n");
```

```
scanf("%d",&x);
```

```
if(x<0)goto Hata;
```

```
printf("\nSayinin Kendisi=%i",x);
```

```
y=x*x;
```

```
printf("\nSayinin Karesi=%i",y);
```

```
z=sqrt(x);
```

```
printf("\nSayinin Karekökü=%f",z);
```

```
Hata:
```

```
printf("\nProgram Sonlandı");
```

```
scanf("%d",&x);
```

```
}
```

